



**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MINH TRIỀU PHÁT**

**Địa chỉ: 47/50/23 Trường Lưu, Long Trường, Quận 9**

**VP: Chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh, HCM**

**hotline: 093.24.26.729**

**Website: dailydienchinhhang.com**

**Email : dailydienchinhhang@gmail.com**

**: dailydiencongngiep@gmail.com**

01.07.2016

# BẢNG GIÁ

BREAKER & SWITCHGEAR SYSTEM



OHSAS  
BSMI  
REGISTERED  
BY TAIWAN  
STANDARDS  
COMMITTEE

ISO  
BSMI  
REGISTERED  
BY TAIWAN  
STANDARDS  
COMMITTEE

ISO  
BSMI  
REGISTERED  
BY TAIWAN  
STANDARDS  
COMMITTEE



[http://  
circuit-breaker.  
seec.com.tw](http://circuit-breaker.seec.com.tw)



**MCCB (Aptomat) 2P Tiêu chuẩn IEC60947-2**

Mã hàng		Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BM 30-CN	2P	5.10.15.20.30A	2.5	378,000
BM 50-CN	2P	40.50A	5	486,000
BM 100-MN	2P	15.20.30.40.50A	15	670,000
		60.75.100A		705,000
BM 100-SN	2P	15.20.30.40.50.60.75.100A	25	750,000
BM 400-CN	2P	250.300.350.400A	35	3,550,000

**MCCB (Aptomat) 3P Tiêu chuẩn IEC60947-2 (Chỉnh dòng 0.8~1\*In)**

Mã hàng		Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BM 250-SN	2P	125~250A(0.8~1*In Adj.)	30	1,420,000

**MCCB (Aptomat) 3P Tiêu chuẩn IEC60947-2**

Mã hàng		Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BM 30-CN	3P	5.10.15.20.30A	1.5	525,000
BM 50-CN	3P	40.50A	2.5	540,000
BM 100-MN	3P	15.20.30.40.50A	10	672,000
		60.75.100A		790,000
BM 100-SN	3P	15.20.30.40.50A	15	690,000
		60.75.100A		830,000
BM 125-SN	3P	15.20.30.40.50A	22	1,075,000
		60.75.100.125A		
BM 100-HN	3P	15.20.30.40.50.60.75.100A	30	1,350,000
BM 100-H	3P	15.20.30.40.50.60.75.100A	50	2,800,000
BM 250-HB	3P	125.150.175.200.225.250A	50	4,050,000
BM 400-CN	3P		25	4,130,000
BM 400-SN	3P	250.300.350.400A	35	4,450,000
BM 400-HN	3P		50	4,950,000
BM 630-SN	3P	500.600.630A	35	7,870,000
BM 630-HN	3P		50	11,500,000
BM 800-CN	3P	700.800A	35	9,780,000
BM 800-SN	3P		50	12,100,000
BM 1000-HS	3P	1000A		22,900,000
BM 1200-HS	3P	1200A	100	27,400,000
BM 1600-HS	3P	1600A		37,000,000

**MCCB (Aptomat) 3P Chính dòng 0.8~1\*In**

Mã hàng		Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BM 100-HBN	3P	40.50.63.80.100A	36	2,310,000
BM 250-CN	3P		22	1,700,000
BM 250-SN	3P	125.150.175.200A	30	1,810,000
BM 250-HN	3P	225.250A	36	2,210,000

**EMCCB (Aptomat) 3P IEC60947-2 Chính dòng điện tử 0.4~1\*In**

Mã hàng		Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BM 400-HE	3P	400A	50	7,280,000
BM 630-RE	3P	630A		16,500,000
BM 800-HE	3P	800A	70	17,800,000
BM 1000-HE	3P	1000A		38,500,000
BM 1250-HE	3P	1250A	85	40,700,000

**MCCB (Aptomat) 4P Tiêu chuẩn IEC60947-2**

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BM 100-SN 4P	15.20.30.40.50A	15	1,034,000
BM 100-HN 4P	60.75.100A	30	1,397,000
BM 250-SN 4P	125~250A	30	2,365,000
BM 250-HN 4P	(0.8~1*In Adj.)	36	3,080,000
BM 400-SN 4P	250.300.350.400A	35	5,775,000
BM 400-HN 4P		50	6,820,000
BM 630-SN 4P	500.630A	35	11,880,000
BM 630-HN 4P		50	12,430,000
BM 800-SN 4P	700.800A	50	14,300,000
BM 800-HN 4P		70	18,590,000

**Phụ kiện MCCB – Bộ khởi động On/Off MCCB**

Mã hàng	Đơn giá (VND)	
MT-100N	BM/BL 50-CN/100-MN.SN	7,000,000
MT-125N	dùng cho BM125-SN	7,300,000
MT-250N	BM/BL 250-CN.SN.HN	8,000,000
MT-250E	BM/BL 100-H/250-HB	8,200,000
MT-400N	BM/BL 400	11,000,000
MT-800N	BM/BL 630/800	12,300,000

**Phụ kiện MCCB**

Mã hàng	Đơn giá (VND)		
	SHT	UVT	AUX
BM-50CN/100MN.SN	616,000	1,230,000	300,000
BM-100HN/125SN	660,000	1,444,000	380,000
BM-250CN.SN	869,000	1,630,000	460,000
BM-400CN.SN.HN	970,000	1,780,000	720,000
BM-630/800CN.SN	1,390,000	2,150,000	880,000
BM-1000~1600 HS	2,288,000	4,300,000	1,700,000

**CB Chống giật Tiêu chuẩn IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 – 500mA 0.1s**

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BL 100-SN 3P	15.20.30.40.50A	15	1,680,000
	60.75.100A		1,780,000
BL 160-SN 3P	125.140.160A	30	3,480,000
BL 250-SN 3P	175.200.225.250A		3,500,000
BL 400-SN 3P	250.300.350.400A	35	8,400,000
BL 630-HN 3P	500.630A	50	12,000,000
BL 100-SN 4P	15~100A	15	3,100,000
BL 160-SN 4P	125.140.160A	30	5,270,000
BL 250-SN 4P	175.200.225.250A	30	5,600,000
BL 400-SN 4P	250.300.350.400A	35	11,600,000
BL 630-HN 4P	500.630A	50	16,800,000

**MCB (CB Tép) Tiêu chuẩn CNS14816-2 Mầu đen**

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BP	1P	15.20.30.40.50A	96,000
		60.75.100A	177,000
BP	2P	15.20.30.40.50A	200,000
		60.75.100A	345,000
BP	3P	15.20.30.40.50A	338,000
		60.75.100A	608,000
BPH	1P	15.20.30.40.50A	147,000
		15.20.30.40.50A	253,000
BPH	2P	60.75.100A	442,000
		15.20.30.40.50A	493,000
BPH	3P	60.75.100A	887,000



## MS / STARTER

Giá bán đã bao gồm thuế VAT 10%

## Khởi động từ - Contactor

Mã hàng	3φ 380V AC3			Tiếp điểm	Chọn rơ le nhiệt	Đơn giá (VND)
	KW	HP	A			
S-P 06	3	4	6		TH-P09PP	230,000
S-P 09	4	5.5	9	1a		222,000
S-P 11	5.5	7.5	12		TH-P12(E)	265,000
S-P 12					1a1b	291,000
S-P 16	7.5	10	18		TH-P20V(E)	380,000
S-P 21 A	11	15	21			394,000
S-P 30 T	15	20	30		TH-P20TAV(E)	530,000
S-P 35 T	18.5	25	35			568,000
S-P 40 T	22	30	40		TH-P60V(E)	930,000
S-P 50 T	30	40	52			1,134,000
S-P 60 T	37	50	65		TH-P60TAV(E)	1,220,000
S-P 80 T	45	60	80	2a2b		1,750,000
S-P 100 T	60	80	105		TH-P120TAV(E)	1,960,000
S-P 125 T	75	100	130			2,750,000
S-P 150 T	90	125	160			3,630,000
S-P 220 T	120	160	220		TH-P220T(E)	4,800,000
S-P 300 T	160	220	300			8,000,000
S-P 400 T	220	300	400		TH-P400T(E)	10,400,000
M-600 C	315	420	600		TH-P600CT	33,000,000

## Rơ le nhiệt (Có thanh đồng kết nối) - Overload

Mã hàng	Dây điều chỉnh nhiệt (A)		Đơn giá (VND)
	1.3(1~1.6) ; 2(1.6~2.4) ; 3.2(2.4~4) ; 5(4~6)A	0.25(0.19~0.31) ; 0.4(0.3~0.5) ; 0.6(0.45~0.75)A	
TH-P09PP			285,000
TH-P12(E)	0.9(0.7~1.1) ; 1.2(0.9~1.5) ; 1.7(1.3~2.1)A 2.1(1.6~2.6) ; 3.3(2.5~4.1) ; 4.4(3.4~5.4)A 6.5(5~8) ; 9(7~11) ; 11(9~13) ; 15(12~18)A		187,000
TH-P20V(E)	9(7~11) ; 11(9~13) ; 15(12~18) ; 21(17~24)A		210,000
TH-P20TAV(E)	28(22~34) ; 33(28~38) ; 40A(32~48)A		230,000
TH-P60V(E)	33(28~38) ; 40(32~48) ; 54(43~65)A		320,000
TH-P60TAV(E)	67(54~80) ; 80(60~100)A		350,000
TH-P120TAV(E)	80(60~100) ; 105(80~130)A 130(100~160) ; 160(120~200)A		968,000
TH-P220T(E)	200(150~250)A		2,300,000
TH-P400T(E)	260(200~320) ; 350(260~400)A		3,300,000

## Khởi động từ hộp

Mã hàng	3P 220V		3P 380V		Rơ le Nhiệt	Đơn giá (VND)
	KW	HP	KW	HP		
MS-P 11 PB	0.2	1/4	0.4	1/2	1.2(0.9~1.5)A	
	0.3	2/5	0.75	1	1.7(1.3~2.1)A	
	0.4	1/2	1.1	1.5	2.1(1.6~2.6)A	
	0.75	1	1.5	2	3.3(2.5~4.1)A	620,000
	1.1	1.5	2.2	3	4.4(3.4~5.4)A	
	1.5	2	3	4	6.5(5~8)A	
	2.2	3	3.7	5.5	9(7~11)A	
	3	4	5.5	7.5	11(9~13)A	
MS-P 16 PB	3.7	5	7.5	10	15(12~18)A	737,000
MS-P 21 PB	5.5	7.5	12	15	21(17~24)A	820,000
MS-P 35 TPB	7.5	10	15	20	28(22~34)A	1,430,000
MS-P 40 TPB	11	15	22	30	40(32~48)A	1,450,000

## Phụ kiện Khởi động từ

Coil: 24.48.110.220.380V	Đơn giá (VND)	Tiếp điểm phụ (S-P11~21A)	Đơn giá (VND)
Coil dùng cho S-P 11~21	125,000	AP-11S	70,000
Coil dùng cho S-P 30/35/40	160,000	APS-11S	77,000
Coil dùng cho S-P 50/60	190,000	AP-22S	135,000
Coil dùng cho S-P 80	370,000		
Coil dùng cho S-P 100	480,000		
Coil dùng cho S-P 125/150	830,000	Nút nhấn – Push Button	Đơn giá (VND)
Coil dùng cho S-P 220	900,000	PB-2	70,000
Coil dùng cho S-P 300/400	5,000,000	PB-3	132,000

## Khóa liên động

Đơn giá (VND)
MPU-11 dùng cho S-2XP 11,35,40,50,60T
MPU-21 dùng cho S-2XP 12,16,21,25T
MPU-50 dùng cho S-2XP 80T
MPU-125 dùng cho S-2XP 125~220T

Capacitor Unit	Kvar/380V	Đơn giá (VND)
AP-40-A dùng cho S-P 11	12.5	
AP-40-A dùng cho S-P 16	16.7	374,000
AP-40-B dùng cho S-P 40T	25	
AP-40-B dùng cho S-P 50T	33.3	
AP-40-B dùng cho S-P 60T	45	
AP-40-B dùng cho S-P 80T	60	418,000

## Contactor Relay

Mã hàng	Tiếp điểm phụ	Đơn giá (VND)
SR-P40	4NO / 3NO 1NC / 2NO 2NC	330,000
SR-P50	5NO / 4NO 1NC / 3NO 2NC / 2NO 3NC	385,000
SR-P80	8NO / 7NO 1NC / 6NO 2NC / 5NO 3NC / 4NO 4NC	484,000

## Khởi động từ kép

Chuyên dùng cho cửa cuốn (Chuyển động thuận, nghịch)	Đơn giá (VND)
RC-11C Coil : 220 or 380VAC	886,000

## Manual Motor Starter = MCB + Overload (3P)

Mã hàng	Current In (A)	HP 3φ 380V	Đơn giá (VND)
MR-32S-0.16	0.1~0.16	1/30	
MR-32S-0.25	0.16~0.25	1/19	
MR-32S-0.4	0.25~0.4	1/8	
MR-32S-0.63	0.4~0.63	1/4	
MR-32S-1	0.63~1	1/3	
MR-32S-1.6	1~1.6	1/2	
MR-32S-2.5	1.6~2.5	1	
MR-32S-4	2.5~4	2	
MR-32S-6.3	4~6.3	3	
MR-32S-10	6~10	4~5	
MR-32S-14	9~14	5~7.5	
MR-32S-18	13~18	10	
MR-32S-23	17~23	15	
MR-32S-25	20~25	15(16)	
MR-32S-32	24~32	20	



## MCB / INVERTER

Giá bán đã bao gồm thuế VAT 10%



### MCB (CB Tép) Tiêu chuẩn IEC60898 Mẫu trắng (6kA)

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BHA 1P	6.10.16.20.25.32.40A	6	68,000
	50.63A		72,000
BHA 2P	6.10.16.20.25.32.40A	6	145,000
	50.63A		150,000
BHA 3P	6.10.16.20.25.32.40A	6	240,000
	50.63A		248,000
BHA 4P	6.10.16.20.25.32.40A	6	380,000
	50.63A		430,000

### CB Chống giật (RCBO) Tiêu chuẩn IEC60947 30mA 0.1s

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BHL 1P+N	6.10.16.20A	6	310,000
	25.32A		330,000
BHL 2P	6.10.16.20.25.32A	6	560,000
	40.50.63A		570,000
BHL 3P	6.10.16.20.25.32A	6	700,000
	40.50.63A		840,000
BHL 4P	6.10.16.20.25.32A	6	860,000
	40.50.63A		1,050,000

### MCB (CB Tép) Tiêu chuẩn IEC60898 Mẫu trắng (10kA)

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BHA 1P	6.10.16.20.25.32.40A	10	107,800
	50.63A		129,800
BHA 2P	80.100A	10	192,500
	6.10.16.20.25.32.40A		225,500
BHA 3P	50.63A	10	275,000
	80.100A		451,000
BHA 4P	6.10.16.20.25.32.40A	10	363,000
	50.63A		495,000
BHA 4P	80.100A		715,000
	6.10.16.20.25.32.40A		594,000
BHA 4P	50.63A		737,000
	80.100A		935,000

### CB Chống giật (RCBO) Tiêu chuẩn CNS 14816-2 30mA 0.1s

Mã hàng	P	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
NVB-50L	2P	15.20.30.40.50A	5	620,000
NVB-50UL	1P			508,000
NVB-50UL	2P		10	846,000

### CB Chống giật (RCCB) Tiêu chuẩn CNS 14816-2 30mA 0.1s

Mã hàng	P	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BL-KF	2P	15.20.30A	1.5	342,000
BL-K30F	3P			488,000
NV-BF	2P	15.20.30A	1.5	280,000

### Biến tần dòng SS2 điện áp AC 220V – 240V

Mã hàng	KW	KVA	HP	Input	Đơn giá (VND)
SS(2) Series ~ Tải đơn giản					
SS(2)-021-0.75KD	0.75	1.5	1	1Ø 220V	5,520,000
SS(2)-021-1.5KD	1.5	2.5	2		6,440,000
SS(2)-021-2.2KD	2.2	4.2	3		6,555,000
SS(2)-023-3.7KD	3.7	7	5	3Ø 220V	10,465,000

### Biến tần dòng SE2 điện áp AC 380V – 480V

Mã hàng	KW	KVA	HP	Input	Đơn giá (VND)
SE 2 Series ~ Tải trung bình					
SE(2)-023-5.5KDL	5.5	9.2	7.5	3Ø 220V	17,020,000
SE(2)-023-7.5KDL	7.5	12.6	10		21,505,000
Mã hàng	KW	KVA	HP	Input	Đơn giá (VND)
SH Series ~ Tải nặng					
SH-020-11KBC	11	17.6	15	3Ø 220V	25,300,000
SH-020-15KBC	15	23.3	20		32,200,000

### Biến tần dòng SS2 điện áp AC 380V – 480V

Mã hàng	KW	KVA	HP	Input	Đơn giá (VND)
SS Series ~ Tải đơn giản					
SS(2)-043-0.75KD	0.75	2	1		6,555,000
SS(2)-043-1.5KD	1.5	3	2	3Ø 380V	7,590,000
SS(2)-043-2.2KD	2.2	4.6	3		8,395,000
SS(2)-043-3.7KD	3.7	6.9	5		10,120,000
SS(2)-043-5.5KD	5.5	10	7.5		14,145,000
Mã hàng	KW	KVA	HP	Input	Đơn giá (VND)
SE 2 Series ~ Tải trung bình					
SE2-043-0.4KDL	0.4	1.2	0.5		7,590,000
SE2-043-0.75KDL	0.75	2	1		7,820,000
SE2-043-1.5KDL	1.5	3	2		8,510,000
SE2-043-2.2KDL	2.2	4.6	3	3Ø 380V	9,315,000
SE2-043-3.7KDL	3.7	6.9	5		11,845,000
SE2-043-5.5KDL	5.5	9.1	7.5		16,905,000
SE2-043-7.5KDL	7.5	13	10		19,435,000
SE2-043-11KDL	11	18	15		25,875,000

### Biến tần dòng SF điện áp AC 380V – 480V

Mã hàng	KW	KVA	HP	Input	Đơn giá (VND)
SF Series ~ Tải Bơm & Quạt					
SF-040-5.5kA	5.5	10	7.5		14,950,000
SF-040-7.5kA	7.5	14	10		18,285,000
SF-040-11kA	11	18	15		21,045,000
SF-040-15kA	15	25	20		24,495,000
SF-040-18.5kA	18.5	29	29		30,360,000
SF-040-22kA	22	34	30		43,010,000
SF-040-30kA	30	46	40	3Ø 380V	48,645,000
SF-040-37kA	37	56	50		63,250,000
SF-040-45kA	45	69	60		69,000,000
SF-040-55kA	55	84	75		80,500,000
SF-040-75kA	75	114	100		113,390,000
SF-040-90kA	90	137	120		149,960,000
SF-040-110kA	110	168	150		186,070,000
SF-040-132kA	132	196	175		230,000,000



## ACB / SPD

Giá bán đã bao gồm thuế VAT 10%

## ACB 3P FIXED Bao gồm: MD, CC, SHT, AX5C (Ics= 100% Icu)

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BW 2000-HN 3P	630A	85	46,000,000
	800A		46,000,000
	1000A		48,000,000
	1250A		49,000,000
	1600A		54,000,000
	2000A		61,000,000
BW 3200-HN 3P	2500A	100	67,500,000
	3200A		81,000,000

## ACB 4P FIXED Bao gồm: MD, CC, SHT, AX5C (Ics= 100% Icu)

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BW 2000-HN 4P	630A	85	51,000,000
	800A		51,000,000
	1000A		53,000,000
	1250A		54,000,000
	1600A		60,000,000
	2000A		64,000,000
BW 3200-HN 4P	2500A	100	74,000,000
	3200A		89,000,000

## ACB 3P DRAW OUT Bao gồm: MD, CC, SHT, AX5C (Ics= 100% Icu)

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BW 2000-HN 3P	630A	85	55,000,000
	800A		55,000,000
	1000A		56,000,000
	1250A		58,000,000
	1600A		63,000,000
	2000A		69,000,000
BW 3200-HN 3P	2500A	100	81,000,000
	3200A		97,000,000
BW 4000-HN 3P	4000A		199,000,000
BW 6300-H 3P	5000A	130	235,000,000
	6300A		260,000,000

## ACB 4P DRAW OUT Bao gồm: MD, CC, SHT, AX5C (Ics= 100% Icu)

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BW 2000-HN 4P	630A	85	60,000,000
	800A		60,000,000
	1000A		62,000,000
	1250A		64,000,000
	1600A		71,000,000
	2000A		76,000,000
BW 3200-HN 4P	2500A	100	89,000,000
	3200A		107,000,000
BW 4000-HN 4P	4000A		210,000,000
BW 6300-H 4P	5000A	130	300,000,000
	6300A		

## Phụ kiện ACB

Mã hàng	Đơn giá (VND)
UVT Bộ bảo vệ thấp áp delay 5 sec	9,350,000
Khóa liên động 2-way (Dùng cho 2 ACB)	21,450,000
Khóa liên động 3-way (Dùng cho 3 ACB)	33,000,000
Bảng điều khiển dùng cho ATS	9,900,000

## ATS Loại MCCB Tiêu chuẩn IEC60947-2 – Giá đã bao gồm bảng điều khiển

Mã hàng	Dòng định mức (A)	kA	Đơn giá (VND)
BS100SN 3P	100A	15	13,762,000
BS100HN 3P	30		17,026,000
BS250SN 3P	250A	30	19,587,000
BS400SN 3P	250.300.350.400A	35	33,925,000
BS400HN 3P	50		34,053,000
BS630SN 3P	500.600.630A	35	50,887,000
BS630HN 3P	50		59,208,000
BS800SN 3P	700.800A	50	64,713,000
BS1000HS 3P	1000A	100	145,620,000
BS1200HS 3P	1200A	100	165,463,000
BS1600HS 3P	1400.1600A	100	198,108,000

## Chống sét lan truyền

Mã hàng	I <sub>max</sub> (kA)	kA	1P	2P(1P+N)	3P(2P+N)	4P(3P+N)	1P+PE	3P+PE
BHP-20	20	8/20	1,320,000	2,760,000	4,000,000	5,400,000	3,350,000	6,000,000
BHP-40	40		1,960,000	3,960,000	5,880,000	7,900,000	4,600,000	8,530,000
BHP-80	80		2,310,000	4,620,000	6,840,000	9,200,000	5,250,000	9,850,000
BHP-100	100		6,200,000	12,800,000	19,000,000	25,500,000	13,400,000	26,000,000
BHP-250	250		8,700,000	14,300,000	21,900,000	27,200,000	16,100,000	29,100,000
Counter-Bộ đếm TAD-04-99			3,600,000					

## Đồng hồ đa năng: IEC 62052-22 RS-485

Mã hàng	Đơn giá (VND)
SPM-3	7,700,000
SPM-8	12,500,000

## Relay bảo vệ pha-mất pha

Mã hàng	Đơn giá (VND)
SLPR-4S (3P 220~440V)	1,100,000

## Bộ điều khiển tụ bù

Mã hàng	Đơn giá (VND)
SH-JKWA-12J (APFR-12 Cấp)	9,000,000

